

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Stráž nad Nisou parc.č. 1261 a 1262/1


PSČ, místo: 46303 Stráž nad Nisou Liberec

Typ budovy: SO 101 Koliba pod Ještědem - restaurace

Plocha obálky budovy: 1318,4 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,57 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 678,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

62

Velmi úsporná **B**

93

Úsporná **C**

124

114 / Dop.

Středně hospodárná **D**

187

Nehospodárná **E**

249

Velmi nehospodárná **F**

311

Mimořádně nehospodárná **G**

129

129

144 / Dop.

194

259

259

388

388

518

518

647

647

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

77,344

97,882